

Orona 3G  
X-18

Ascensore elettrico gearless  
senza locale macchina

edifici pubblici  
ed ospedalieri  
fino a 2500 kg

velocità fino a 1,6 m/s



**falcoascensori**  
ascensori montacarichi **systemi** per disabili

# Orona 3G X-18

## Soluzioni elettriche gearless senza locale macchine (MRLG)

Alta efficienza per edifici pubblici.


Massima robustezza, comfort e affidabilità.

La soluzione con grande capacità di trasporto e flessibilità dimensionale per tutti i tipi di portate.

### Caratteristiche generali

Portata	1650 a 2500 kg
Capienza	22 a 33 persone
Velocità	0,6 - 1 - 1,6 m/s
Corsa massima	50 - 50 - 75 m
Numero massimo di fermate	32 fermate
Accessi	Accesso semplice / <b>Accesso doppio 180°</b>
Sistema di azionamento	Elettrico diretto
Manovra	Sistema di controllo ARCA III, multiprocessor a basso consumo
Tipi di porta	Automatiche ad apertura laterale / <b>Automatiche ad apertura centrale</b>
Luce porta	Da 900 a 2500 mm (a intervalli di 100 mm)
Altezza della porta	2000 / <b>2100</b> / <b>2200</b> / <b>2300</b> mm
Dimensioni della cabina	Dimensioni della cabina parametriche
Altezza interna della cabina	2100 / <b>2200</b> / <b>2300</b> / <b>2400</b> mm
Soluzioni estetiche disponibili	Orona 3G Public Plus

Standard **Opzionale**



#### 1 AZIONAMENTO

Macchina elettrica regolata, compatta, silenziosa, senza ingranaggi, ad alta efficienza energetica con motore a magneti permanenti.



#### 2 PORTE SOLID

Porte altamente resistenti in grado di migliorare la sonorità dentro e fuori l'ascensore e appositamente progettate per il traffico intenso.



#### 3 PARAMETRICO/ FLESSIBILE

Il prodotto parametrico dà la possibilità di adattare l'ascensore alla maggior parte delle necessità di spazio che si possono presentare (opzionale).



#### 4 TRANSITO SOTTO FOSSA

Adatto per edifici in cui è richiesto il passaggio delle persone sotto la fossa (opzionale).



#### 5 GRUPPO PASSEGGERI ROBUSTO

Conferisce all'ascensore un maggior comfort, riducendo le vibrazioni e i rumori che si generano durante la corsa.



#### 6 CABINE

Dimensioni speciali della cabina, con grande profondità e porte ampie. Progettate con pannelli e pavimenti rinforzati per usi molteplici e intensivi.



#### 7 SISTEMA DI EVACUAZIONE AUTOMATICA

Oltre ad essere dotato, di serie, di un sistema di emergenza semiautomatico al piano per garantire un'evacuazione rapida, sicura ed efficace, è disponibile, come optional, un sistema di evacuazione automatico utile principalmente in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.







# Orona

Distributore esclusivo

- 1 ascensore nuovo su 10 in Europa è Orona
- Più di 100 Paesi installano prodotti Orona
- 250.000 ascensori nel mondo con tecnologia Orona
- Prima azienda del settore del sollevamento a livello mondiale, con certificazione Ecodesign (ISO 14006)

**Falco ascensori s.r.l**

Sede Operativa ed Amministrativa

Via Valle Grana 8 - San Rocco di Bernezzo  
12010 Bernezzo (CN)

[falcoascensori.it](http://falcoascensori.it)

Linea Diretta  
**0171 61.12.10**